

CORTA PLETINAS HIDRAULICO DE COBRE A BATERÍA CON ALDABA



ACCBB-40

ACES technology

Corta pletinas hidráulico accionado a batería de última generación (Línea ACES), con un innovador y novedoso sistema hidráulico-electrónico de auto-control y auto-certificación y de dimensiones inéditas en el mercado. Control y almacenamiento de datos para su verificación y trazabilidad de las operaciones de trabajo a través de USB a ordenador. Control luminoso-sonoro de verificación de uso correcto o incorrecto en cada operación. Pre-Patentado.

Cabezal tipo flip-top con rotación de 180°. Incorpora sensores electrónicos de presión graduados a 700 bar. Diseñada para ser usada con una sola mano, diestra o zurda. Especialmente diseñada para la compresión mediante punzonado profundo en cables de aluminio.

Se suministra con 1 batería de 18V-4Ah, 1 cargador, 1 cinturón bandolera, pendrive con software ACES y caja de transporte.

Características especiales de la herramienta

- ✓ Retroceso automático cuando la compresión se ha completado.
- ✓ Posibilidad del retroceso manual, en caso de necesidad.
- ✓ Moderno diseño ergonómico con un óptimo centro de gravedad.
- ✓ Conexión a PC a través de cable USB.
- ✓ Led y zumbador audible de error en la compresión
- ✓ Led verde (OK) de ejecución de trabajo y presión correctas.
- ✓ Trazabilidad y control de las operaciones con archivos históricos.
- ✓ Display de carga de batería.

ACES
AUTO CHECKING
ELECTRONIC
SYSTEM



Códe:	5050550
ACES Technology:	YES
Fuerza:	60 Kn
Dimensiones:	375 x 300 x 70 mm
Peso incl.. battery	5,7 Kg.
Presión max.	700 Bar.
Capacidad:	See applications
Volumen de aceite útil.:	150 cc.
Autonomía:	150 uses aprox.
Duración máx. corte:	<8"
Tiempo de carga:	1h.
Voltaje batería:	18 V
Carga de batería:	4.0 Ah Li-Ion
Rango de temperatura:	-10°C a +50°C

CORTA PLETINAS HIDRAULICO DE COBRE A BATERÍA CON ALDABA



CORTA PLETINAS HIDRAULICO DE COBRE A BATERÍA CON ALDABA



APLICACIONES: (ejemplos)

- **Pletinas 40 x 15 mm (1)**
- **3 x 22 mm (5)**
- **3 x 20 mm (5)**
- **Más medidas de pletinas de cobre**

Accesorios

Battery . ref.: 2081100MIL 18V. 4.1 Ah – Li-ion	
Fast charger. Ref.: 2081150MIL Input: 100-240 VAC / 50-60 hz Output: DC 14.4V / 4.0AH Temperatura carga-Charging temperature -10°C ~ +40°C	
150W INVERTER 12V - 230Vac/24V- 230Vac Inversor para equipos de 230V a través de una batería de 12 o 24V para ser utilizada en coches, camiones o en furgonetas, e incluso en botes.	
CABLE USB ACB Ref.: 0002037	
CINTURÓN EN BANDOLERA ACB Ref.: 1000100	
CAJA DE TRANSPORTE ACB-13 Ref: 02025 600 x 480 x 150 mm. 2,1 Kg.	